

News Release 2010年8月30日

お客さまのご要望に応え、待望のリニューアル

**第3類医薬品 南天のど飴 パッケージ及び容量 リニューアル発売**

2010年9月1日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）は、『南天のど飴（第3類医薬品）』のパッケージリニューアル及び容量を変更し、発売致します。



<写真左より> 南天のど飴 60錠／880円(税込924円)  
南天のど飴クール 60錠／880円(税込924円)

<南天のど飴>は、1968年の発売以来、医薬品メーカーの製造するのど飴として効き目と味にこだわり、お子様からご年配の方まで広くご愛用頂いております。2006年には、発売以来39年目の新商品として『南天のど飴クール(第3類医薬品)』を発売し、既存の<南天のど飴>の効能・効果はそのままに、クール感をプラスした清涼感ある商品としてご好評を頂いております。

弊社実施の消費者調査に於いて、現在商品に満足していると回答された方は約9割と非常に高く、既存のお客様には継続的にご愛用頂いている事がわかっておりますが、更なる満足度向上のために、このたび、  
<南天のど飴>及び、<南天のど飴クール>のパッケージデザインをリニューアルし、さらに<南天のど飴クール>の容量を変更し、発売致します。

今回、パッケージデザインのリニューアルでは、<①効能・効果をわかりやすく明示「つらいせき、のどの痛みに効く」 ②味の表現の追加「黒糖シナモン風味／黒糖ミント風味」 ③カロリー表示「1錠あたり7kcal」>商品についてよりわかりやすさを追求し改善致しました。

また、購入時に「家族で共有できるタイプ」である事が重視され、また大容量の商品が欲しいというお客さまの声にお応えし、<南天のど飴クール（丸缶タイプ旧容量：33錠・箱入りタイプ旧容量：18錠）>を、<南天のど飴>と同様の容量（丸缶タイプ60錠・箱入りタイプ24錠）に変更致しました。

味や効能・効果の表示などによるお客さまの商品への理解を深めて頂くとともに、<南天のど飴クール>の大容量サイズへのリクエストにお応えすることで、商品ロイヤルティのさらなる向上と、より身近で愛される商品を目指して今後も展開して参ります。

リニューアルポイント

▼ポイント1 効能・効果をわかりやすく明示

<従来品> 「せき、のどのあれに効く」 → 「つらいせき、のどの痛みに効く」

▼ポイント2 味の分かり易さの追求

南天のど飴 <従来品> 味表記なし → 「黒糖シナモン風味」

南天のど飴クール <従来品> 味表記なし → 「黒糖ミント風味」

▼ポイント3 カロリー表示

<従来品> 表記なし → 「1錠あたり7kcal」を明記

※中身の変更はございません。

▼ポイント4 南天のど飴クール 大容量への要望にお応えし容量アップ

南天のど飴クール (缶入り) 33錠 → 60錠

南天のど飴クール (箱入り) 18錠 → 24錠



南天のど飴の歴史

- 1968年 『トキワ南天喉飴』の発売 “食品のど飴”として誕生
- 1978年 主成分である南天実エキスが、厚生省により「専ら医薬品で使用されるもの」に指定される。
- 1985年 15年以上の食品としての販売、当時年間200万個以上の販売実績、文献で南天実の薬効についての裏付けが取れたこと等が決め手となり、一般用医薬品製造基準外の医薬品として承認を受ける。
- 1986年 “医薬品のど飴”として発売
- 2003年 リニューアル発売 (原料の厳選/パッケージ変更)
- 2006年 39年目の新商品「南天のど飴クール」を発売
- 2009年 第3類医薬品に分類
- 2010年 パッケージデザインリニューアル発売 / 南天のど飴クール 容量リニューアル発売

有効成分としての南天実

古来中国から薬用、観賞用として伝えられた南天実。南天実には鎮咳効果があると確認されており、厚生労働省から医薬品の有効成分のひとつとして認められています。

南天のど飴のメカニズム

以下の図は南天のど飴が作用する部分と作用を表した図です。図のとおり、南天のど飴は3段階3箇所に分かれ、せき・のどのあれに作用します。口の中に入ることでのどの潤い効果を発揮した後、溶けて気管へ作用し、その後体内に吸収され、中枢神経に作用します。



シリーズ商品紹介



(写真左から)

- トキワ南天喉飴 60錠／880円(税込924円) 【缶入り】
- トキワ南天喉飴 24錠／430円(税込451円) 【箱入り】
- 南天のど飴クール 60錠／880円(税込924円) 【缶入り】
- 南天のど飴クール 24錠／430円(税込451円) 【箱入り】

《成分及び分量》

1日量(9錠)中、南天実乾燥エキス……500mg

《用法及び用量》

1日3回食間に服用してください。1回量を1錠ずつ口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分(※)を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。

(※)成人(15才以上) 3錠／8才以上15才未満 2錠／5才以上8才未満 1錠／5才未満 服用しないでください。

この商品に関するお問い合わせ

常盤薬品工業株式会社  
NOEVIR GROUP

広報部 TEL:03-5412-8755 FAX:03-5412-1905

コーポレートサイト: <http://www.tokiwayakuhin.co.jp>

貴紙(誌)にご掲載頂く際の読者様お問い合わせ先は、  
フリーダイヤル 0120-875-710(お客さま相談室)

商品情報サイト: <http://www.nodoame.jp>

※プレスリリースに掲載されている内容は発信日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。