

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。

ミネパラG2000(滋養強壯薬)

使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ：発疹/消化器：胃部不快感・下痢
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(100mL)中 チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)10mg、ニコチン酸アミド30mg、無水カフェイン50mg、タウリン2,000mg、イカリソウ流エキス0.3mL(原生薬換算量300mg) 添加物：液糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、pH調節剤(クエン酸、クエン酸Na)、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料(バニリン、トコフェロール、ダイズ油、プロピレングリコール、グリセリン) ●ビタミンB₂により尿が黄色くなることがある。 効能・効果 ○滋養強壯○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。●用法・用量を守ること。

金属：キャップ
ガラス：びん

副作用被害救済制度
0120-149-931

滋養強壯・肉体疲労時の栄養補給に

ミネパラG 2000

タウリン2,000mg
強壯生薬イカリソウ配合

第2類医薬品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

保管および取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

100mL 230円(税別)

常盤薬品工業株式会社

NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは0120-875-710まで

006301
ALI806

配置期限

製造番号



4 987156 005331